



# طراحی وب سایت

## Bootstrap

فصل دوم

مدرس : محمد امین زاده

HTML



CSS



Bootstrap

B

# Margin & padding

برای ایجاد فاصله و حاشیه که همان padding و margin می باشد، بوت استرپ کلاس های زیادی را برای شما آماده کرده است.

**m** : برای کلاس هایی که **margin** تعیین می کنند.

**p** : برای کلاس هایی که **padding** را تنظیم می کنند.



# Margin & padding

**(top) t** : برای کلاس‌هایی که **margin-top** یا **padding-top** را تنظیم می‌کنند.

**(bottom) b** : برای کلاس‌هایی که **margin-bottom** یا **padding-bottom** را تنظیم می‌کنند.

**(start) s** : برای کلاس‌هایی که **margin-left** یا **padding-left** را در **LTR**، **margin-right** یا

**padding-right** را در **RTL** تنظیم می‌کنند.

**(end) e** : برای کلاس‌هایی که **margin-right** یا **padding-right** را در **LTR**، **margin-left** یا

**padding-left** را در **RTL** تنظیم می‌کنند.

**x** : برای کلاس‌هایی که هم **left** و هم **right** را تنظیم می‌کنند

**y** : برای کلاس‌هایی که هم **top** و هم **bottom** را تنظیم می‌کنند



# Margin



```
<div class="mt-0"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="mt-1"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="mt-2"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="mt-3"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="mt-4"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="mt-5"> محتوای تحت تاثیر </div>
```

```
<div class="ms-0"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="ms-1"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="ms-2"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="ms-3"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="ms-4"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="ms-5"> محتوای تحت تاثیر </div>
```

```
<div class="mb-0"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="mb-1"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="mb-2"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="mb-3"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="mb-4"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="mb-5"> محتوای تحت تاثیر </div>
```

```
<div class="me-0"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="me-1"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="me-2"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="me-3"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="me-4"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="me-5"> محتوای تحت تاثیر </div>
```



# padding



```
<div class="pt-0"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="pt-1"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="pt-2"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="pt-3"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="pt-4"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="pt-5"> محتوای تحت تاثیر </div>
```

```
<div class="ps-0"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="ps-1"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="ps-2"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="ps-3"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="ps-4"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="ps-5"> محتوای تحت تاثیر </div>
```

```
<div class="pb-0"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="pb-1"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="pb-2"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="pb-3"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="pb-4"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="pb-5"> محتوای تحت تاثیر </div>
```

```
<div class="pe-0"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="pe-1"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="pe-2"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="pe-3"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="pe-4"> محتوای تحت تاثیر </div>  
<div class="pe-5"> محتوای تحت تاثیر </div>
```



# Bootstrap 5 Carousel

اسلایدر آماده bootstrap

```
<div id="demo" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
  <!-- Indicators/dots -->
  <div class="carousel-indicators">
    <button type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide-to="0" class="active"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide-to="1"></button>
  </div>
  <!-- The slideshow/carousel -->
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      
    </div>
    <div class="carousel-item">
      
    </div>
  </div>
  <!-- Left and right controls/icons -->
  <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
  </button>
  <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon"></span>
  </button>
</div>
```



# Add Captions to Slides

اضافه کردن عنوان به اسلایدر آماده bootstrap

```
<div class="carousel-item">
  
  <div class="carousel-caption">
    <h3>Los Angeles</h3>
    <p>We had such a great time in LA!</p>
  </div>
</div>
```



# Bootstrap 5 Modal



Bootstrap



```
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#myModal">
  Open modal
</button>
<!-- The Modal -->
<div class="modal" id="myModal">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <!-- Modal Header -->
      <div class="modal-header">
        <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
      </div>
      <!-- Modal body -->
      <div class="modal-body">
        Modal body..
      </div>
      <!-- Modal footer -->
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-dismiss="modal">Close</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```



# Add animation modal

در حالت عادی، مدال دارای کلاس خاصی نیست و متناسب با صفحه و به حالت خود ظاهر خواهد شد.

```
<!-- Modal without animation -->  
<div class="modal"></div>
```

با اضافه کردن کلاس fade به div اصلی، افکت ظاهر شدن مدال شما تغییر خواهد کرد.

```
<!-- Fading modal -->  
<div class="modal fade"></div>
```



# Modal Size & Centered Modal

با دادن کلاس‌های **modal-sm** و **modal-lg** و **modal-xl** به `div` که دارای کلاس `modal-dialog` می‌باشد، می‌توانید سایز مدال‌ها را تغییر دهید.

```
<div class="modal-dialog modal-sm">
```

```
<div class="modal-dialog modal-lg">
```

```
<div class="modal-dialog modal-xl">
```

با دادن کلاس **modal-dialog-centered** به `div` که دارای کلاس `modal-dialog` می‌باشد، می‌توانید مدال خود را وسط‌چین کنید و از حالت عمودی و افقی به طور کامل وسط قرار بگیرد.

```
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
```



# Borders

به منظور دیده شدن border باید یک محتوا در تگ مورد نظر خود نوشته باشید.

```
<span class="border"></span>
```

```
<span class="border border-0"></span>
```

```
<span class="border border-top-0"></span>
```

```
<span class="border border-end-0"></span>
```

```
<span class="border border-bottom-0"></span>
```


```
<span class="border border-start-0"></span>
```

```
<span class="border-top"></span>
```

```
<span class="border-end"></span>
```

```
<span class="border-bottom"></span>
```

```
<span class="border-start"></span>
```



Bootstrap

B

HTML



CSS



# Border Width

باید توجه داشته باشید که، برای این که قطر border تنظیم شود، باید قبل آن کلاس border وجود داشته باشد.

```
<span class="border border-1"></span>
```

```
<span class="border border-2"></span>
```

```
<span class="border border-3"></span>
```

```
<span class="border border-4"></span>
```

```
<span class="border border-5"></span>
```



# Border Color

باید توجه داشته باشید که، برای این که رنگ border تنظیم شود، باید قبل آن کلاس border وجود داشته باشد.

```
<span class="border border-primary"></span>
```

```
<span class="border border-secondary"></span>
```

```
<span class="border border-success"></span>
```

```
<span class="border border-danger"></span>
```


```
<span class="border border-warning"></span>
```

```
<span class="border border-info"></span>
```

```
<span class="border border-light"></span>
```

```
<span class="border border-dark"></span>
```

```
<span class="border border-white"></span>
```



# Bootstrap 5 cards

یک کارت در Bootstrap 5 یک جعبه حاشیه‌دار است که در اطراف محتوای آن مقداری فاصله وجود دارد و مورد استفاده در سرصفحه‌ها، پاورقی‌ها، محتوا، رنگ‌ها و ... می‌باشد.

```
<div class="card">  
  <div class="card-header">Basic</div>  
  <div class="card-body">card</div>  
  <div class="card-footer">Basic</div>  
</div>
```



John Doe

Some example text some example text. John Doe is an architect and engineer

[See Profile](#)



# بخش دوم پروژه نهایی

در فصل قبلی یک هدر برای وبسایت خود طراحی کرده‌اید و حالت آن هم چسبیده در بالای صفحه بود. در ادامه و زیر هدر خود یک بخش جدید به وسیله‌ی تگ section ایجاد کرده و آن بخش را به دو قسمت مساوی تقسیم نمایید.

با توجه به مطالب تدریس شده، در بخش اول و سمت راست، یک اسلایدر طراحی کرده که این اسلایدر دارای سه عکس باشد و در کنار آن و در بخش دوم ۴ عدد عکس را قرار دهید به طوری که دو تا دوتا کنار هم و روی هم قرار بگیرد و با رفتن بر روی هر عکس با ماوس، کمی زوم شده و این زوم شدن در  $0/3$  ثانیه اتفاق بیافتد و وقتی به حالت عادی نیز برگردد، این برگشت نیز در  $0/3$  ثانیه اتفاق بیافتد. در ضمن برای تصاویر یک کادر هم قرار دهید.

ورود / ثبت نام

صفحه اصلی اخبار سورا سوالات متداول درباره ما

پیشگامان فناوریان سورا  
pioneers Soora technology



شرکت پیشگامان فناوریان سورا

سورا

- طراحی تخصصی وبسایت
- طراحی و توسعه اپلیکیشن
- طراحی و توسعه وب‌اپ
- بهینه سازی و سئو
- طراحی گرافیک

پیشگامان فناوریان سورا  
pioneers Soora technology

www.sooraac.ir

0912-959361 info@sooraac.ir



# طراحی وب سایت

## Bootstrap

پایان فصل دوم

مدرس : محمد امین زاده

HTML



CSS



Bootstrap

B